

$\begin{cases} \alpha x - y = 1 \\ x - \alpha y = 2\alpha - 1 \end{cases}$
$\left(\begin{array}{cc|c} \alpha & -1 & 1 \\ 1 & -\alpha & 2\alpha-1 \end{array}\right)$
$F_2 = \alpha F_2 - F_1$ NO SE PUEDE
$-\alpha\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -\alpha & 2\alpha-1 \\ \alpha & -1 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -\alpha & 2\alpha-1 \\ 0 & \alpha^2-1 & -2\alpha^2+\alpha+1 \end{array}\right)$
$F_2 = F_2 - \alpha F_1$
$1 \neq 0$
$\alpha^2 - 1 = 0 \ (\alpha = \pm 1)$
CASO I $\alpha = 1$
$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$ $x - y = 1$ $y = \alpha$ $x = 1 + \alpha$
CASO F SCI $\Rightarrow$ infinitas sol
SOL $(x, y, z) = (1+\alpha, \alpha)$ $\forall \alpha \in \mathbb{R}$
I.G 2 rectas que se cortan en una recta (2 rectas coincidentes)
CASO II $\alpha = -1$ $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & -2 \end{array}\right)$
$x + y = -3$
$0 = -2$ ↯
Caso F SI $\Rightarrow$ ↯ sol
I.G 2 rectas que no se cortan (2 rectas paralelas)
CASO III $\alpha \in \mathbb{R} - \{-1, 1\}$
$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -\alpha & 2\alpha-1 \\ 0 & \alpha^2-1 & -2\alpha^2+\alpha+1 \end{array}\right)$ $x - \alpha y = 2\alpha - 1$ $(\alpha^2-1)y = -2\alpha^2+\alpha+1$
$y = \frac{-2\alpha^2+\alpha+1}{\alpha^2-1} = \frac{-2(\alpha+\frac{1}{2})(\alpha-1)}{(\alpha-1)(\alpha+1)} = \frac{-2\alpha-1}{\alpha+1}$
$\alpha = \frac{-1 \pm 3}{-4}$ $-\frac{1}{2}$ 1
$x = 2\alpha - 1 + \frac{-2\alpha^2-\alpha}{\alpha+1} = \frac{2\alpha^2+2\alpha-1-2\alpha^2-\alpha}{\alpha+1} =$
oct 16-13:11